

## Размещение файлов данных приложений Mebel2

Файлы данных и последних настроек инструментов, которые используют приложения bCAD по месту хранения делят на следующие группы:

- 1) Файлы банка данных – хранятся в «Папке библиотеки». Папка выбирается при установке программы и может быть изменена одноименным приложением.
- 2) Общие данные bCAD — хранятся в системной общей папке пользователей.
  1. В Windows XP это папка «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ПроПро Группа\bCAD 3.10 Мебель\ini»
  2. В Windows Vista и Windows 7 это «C:\ProgramData\ПроПро Группа\bCAD 3.10 Мебель\ini».
- 3) Папка данных пользователя — находится в системной папке приложений пользователя.
  1. В Windows XP папка «C:\Documents and Settings\<Имя пользователя >\Local Settings\Application Data\ProPro\bCAD\3.10\».
  2. В Windows Vista и Windows 7 это «C:\Пользователи\<Имя пользователя >\AppData\Local\ProPro\bCAD\3.10\».
- 4) Настройки инструментов пользователя — хранятся в папке данных пользователя + ".ini".
- 5) Временные файлы, которые создаются во время работы инструментов, в качестве промежуточных — хранятся в папке данных пользователя + ".tmp".

## Файлы в поставке bCAD

### Данные пользователя

Эти файлы содержат приватные настройки. Хранятся в папке настроек инструментов пользователя.

Имя файла	Старый путь	Назначение
favourite.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\material\	рабочие наборы
BoardCode.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных кодов панелей приложения "Смена кода-имени".
BoardName.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных наименований панелей приложения "Смена кода-имени".
PrefixCode.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных префиксов кодов деталей приложения "Смена кода-имени"
PrefixName.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных префиксов наименований деталей

Имя файла	Старый путь	Назначение
		приложения "Смена кода-имени".
SuffixCode.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных суффиксов кодов деталей приложения "Смена кода-имени".
SuffixName.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных суффиксов наименований деталей приложения "Смена кода-имени".
ProfileName.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	список последних введенных наименований профильных деталей.
AutoNumPref.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	параметры автонумерации деталей.

### **Настройки инструментов пользователя**

Эти файлы содержат последние настройки инструментов, т.е. настройки которые инструменты запоминают при завершении работы и восстанавливают при следующем запуске. Хранятся в папке настроек инструментов пользователя.

Имя файла	Старый	Назначение
FigBoard.ini	...\bCAD\Classes\Mebel2\	Фигурная панель
SmpBoard.ini	...\bCAD\Classes\Mebel2\	Простая панель
RoundBoard.ini	...\bCAD\Classes\Mebel2\	Гнутая панель
WardrobeCupe.ini	...\bCAD\Classes\Mebel2\	Мастер шкафа-тумбы. Данные о предмете.
wCupeMV.ini	...\bCAD\Classes\Mebel2\	Мастер шкафа-тумбы панель «Параметры».
Callout.ini	...\bCAD\Classes\eskd\	Приложение \ ЕСКД \ Выноска. Настройки приложения.
CalloutText.ini	...\bCAD\Classes\eskd\	Приложение \ ЕСКД \ Выноска. Настройки текста.
ObjectExplode.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Приложения \ Разобрать сборку
LineWidth.dat	...\bCAD\Classes\plugins\	Приложения \ ЕСКД \ Стиль

		линий в чертежах
CompositeContour.ini	...\bCAD\Classes\plugins\	Приложения \ Бонус \ Контур
SoftCube.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Cube\	Приложения \ 3D инструменты \ Куб с кромками

### *Приложения \ Поверхности*

<b>Имя файла</b>	<b>Старый</b>	<b>Назначение</b>
ConeMorpher.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Криволинейный конус
Ending.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Законцовка
Morpher.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Прямоугольная эквидистанта
MorpherSpell.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	По сечению и 2 направляющим, По 3 границам, По 4 границам
ObjectPlacing.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	
PacketVTool.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Групповая видимость ребер
PolyMorpher-1.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	
PolyMorpher.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	
PolyMorpherSpell.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	По сечениям
ShapeMorpher.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	По сечениям и пути
ShiftTools.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Листовое тело, Эквидистанта, Проекция контура, Прямоугольная эквидистанта.
SpiralCurve.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	
SurfaceTools.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	
VisibilityTools.ini	...\bCAD\Classes\plugins\Surf\	Видимость ребер

### **Общие данные bCAD**

Папку получают ppg.sys.base.getCommonDataDir()

Имя файла	Старый	Назначение
LatheDxfExport.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	настройки приложения «Экспорт в DXF» различных вариантов станков.
Edge.dat	...\bCAD\Classes\plugins\Cube\	

## Файлы банка данных

Лежат в папке банка данных, которую можно узнать и установить через меню «Приложение \ Банки данных \ Папка библиотеки».

Собственно сам банк данных, то, что переносится, через \*.bmf — это следующие файлы:

\Binding.dat

\material\currency.dat

\material\MatData.dat

\material\MatSData.dat

\material\producer.dat

material\Profile0419.dat

\material\texture.dat

\material\visual.dat

\material\work.dat

\material\\*.jpg, \*.gif – и т.д.

\block\block.dat

\block\BndData.dat

\block\CmnData.dat

\block\\*.mcr

\block\\*.jpg, \*.gif, \*.png, \*.wmf – и т.д.

Кроме того, в банк данных входят файлы, которые, пока, через \*.bmf не переносятся:

Имя файла	Старый путь	Новый путь	Назначение
Edge.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\	...\	формы торцов (кромки) панелей.
DraftOpt.drp	...\bCAD\Classes\Mebel2\	...\	настройки вариантов чертежей приложения "Чертежи деталей".
PIEdge.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\block\	...\	настройки "Вставить по..." торцу
PIPlane.dat	...\bCAD\Classes\Mebel2\block\	...\	настройки "Вставить по..." платы